

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-139455

(43)Date of publication of application : 22.05.2001

(51)Int.Cl.

A61K 7/50

A61K 31/22

A61P 17/16

(21)Application number : 11-320782

(71)Applicant : KAO CORP

(22)Date of filing : 11.11.1999


(72)Inventor : TANAKA NORIHIRO
SATO HIROTAKA
TANAKA SHIGEYOSHI
KATAYAMA ATSUSHI
HIRAYAMA RYOICHI

(54) BATH AGENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a bath agent which has excellent smell persistence and gives an effect for improving the property of the skin.

SOLUTION: This bath agent containing a betaine ester represented by the formula (D) (R¹, R² and R³ are each H or an alkyl or alkenyl which may have one or more substituents; Y is an alkylene which may have one or more substituents; R is a group obtained by removing one OH group from an alcoholic perfume having one or more OH groups in the molecule; A is an anion).



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-139455

(P2001-139455A)

(43) 公開日 平成13年5月22日 (2001.5.22)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テームド* (参考)
A 6 1 K 7/50		A 6 1 K 7/50	4 C 0 8 3
	31/22	31/22	4 C 2 0 6
A 6 1 P 17/16		A 6 1 P 17/16	

審査請求 未請求 請求項の数3 O L (全 5 頁)

(21) 出願番号	特願平11-320782	(71) 出願人	000000918 花王株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号
(22) 出願日	平成11年11月11日 (1999.11.11)	(72) 発明者	田中 規弘 東京都墨田区文花2-1-3 花王株式会社 社研究所内
		(72) 発明者	佐藤 広隆 東京都墨田区文花2-1-3 花王株式会社 社研究所内
		(74) 代理人	100068700 弁理士 有賀 三幸 (外4名)


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 入浴剤

(57) 【要約】

【解決手段】 式 (1)

【化1】




(R¹、R²及びR³は、H又は置換基を有していても良いアルキル基若しくはアルケニル基を示し、Yは置換基を有していても良いアルキレン基を示し、Rは分子内に1以上のOHを有するアルコール系香料から1つのOHを除いた基を示し、A⁻は陰イオンを示す) で表わされるベタインエステル類を含有する入浴剤。

【効果】 香りの持続性に優れ、しかも肌質改善効果が得られる。

【特許請求の範囲】


【請求項1】 一般式(1)

【化1】



(式中、 R^1 、 R^2 及び R^3 は同一又は異なって、水素原子又は置換基を有していても良いアルキル基若しくはアルケニル基を示し、Yは置換基を有していても良いアルキレン基を示し、Rは分子内に1以上の水酸基を有するアルコール系香料から1つの水酸基を除いた基を示し、 A^- は陰イオンを示す) で表わされるベタインエステル類を含有する入浴剤。

【請求項2】 ベタインエステル類が、一般式(2)



(式中、 R^7 は水素原子又はメチル基を示し、xは1又は2を示し、yは0~10の数を示し、 R^1 、 R^2 、 R^6 、R及び A^- は前記と同じ意味を示す) で表わされるものである請求項1記載の入浴剤。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、香りの持続性に優れ、同時に肌質改善効果が得られる入浴剤に関する。

【0002】

【従来の技術】 入浴剤には、入浴時の気分を落ち着かせたり、気分を楽しくさせる目的で、香料が配合されているが、揮発性が高いため、浴湯に投入するとすぐに揮散してしまい、香りを持続させることは困難であった。このため、香料を水溶性高分子でマイクロカプセル化し、水中でカプセル壁を徐々に溶解、崩壊させて香りを徐放化する方法や、シクロデキストリンで香料分子を包接化して揮散を遅らせる方法等が検討されてきた(例えば特公昭50-63126号等)。しかし、これらの方法でも、香りを十分に持続させることは困難であった。また、香料前駆体とそれを分解する酵素を配合して、香りを持続させる入浴剤も提案されている(特開平8-188529号)が、この方法は高価であったり、用いた酵素により、肌が乾燥肌や敏感肌になる場合があるという問題があった。


【0003】

【発明が解決しようとする課題】 本発明の目的は、香りの持続性に優れ、しかも肌質改善効果が得られる入浴剤を提供することにある。

【0004】

【課題を解決するための手段】 本発明者らは、香料前駆

【化2】



(式中、 R^4 、 R^5 及び R^6 は同一又は異なって、水素原子又は置換基を有していても良い炭素数1~30のアルキル基若しくはアルケニル基を示し、 Y^1 は置換基を有していても良い炭素数1~4のアルキレン基を示し、Zは平均付加モル数1~10のオキシアルキレン基を有していても良い炭素数1~30のアルキレン基を示し、R及び A^- は前記と同じ意味を示す) で表わされるものである請求項1記載の入浴剤。

【請求項3】 ベタインエステル類が、一般式(3)


【化3】

体物質として、特定のベタインエステル類を用いれば、香りが持続するとともに、肌質改善効果に優れた入浴剤が得られることを見出した。

【0005】 本発明は、一般式(1)

【0006】

【化4】




【0007】 (式中、 R^1 、 R^2 及び R^3 は同一又は異なって、水素原子又は置換基を有していても良いアルキル基若しくはアルケニル基を示し、Yは置換基を有していても良いアルキレン基を示し、Rは分子内に1以上の水酸基を有するアルコール系香料から1つの水酸基を除いた基を示し、 A^- は陰イオンを示す) で表わされるベタインエステル類を含有する入浴剤を提供するものである。

【0008】

【発明の実施の形態】 本発明で用いるベタインエステル類は、前記一般式(1)で表わされるものであり、式中、 R^1 、 R^2 及び R^3 で示されるもののうち、置換基を有していても良いアルキル基又はアルケニル基としては、炭素数1~30のアルキル基又はアルケニル基が好ましく、特に炭素数1~6のアルキル基又は $-Z-NH-CO-R^6$ (Zは平均付加モル数1~10のオキシアルキレン基を有していても良い炭素数1~30のアルキレン基を示し、 R^6 は水素原子又は置換基を有していて


【0010】Rで示されるアルコール系香料から1つの水酸基を除いた基としては、例えば青葉アルコール、3-オクテノール、9-デセノール、リナロール、ゲラニオール、ネロール、シトロネロール、ロジノール、ジメチルオクタノール、ヒドロキシシトロネロール、テトラヒドロリナロール、ラバンジュロール、ムゴール、ミルセノール、テルピネオール、1-メントール、ボルネオール、イソプレゴール、テトラヒドロムゴール、ボルニルメトキシシクロヘキサノール、ノボル、ファルネソール、ネオリドール、サンタロール、サンダロール、セドロール、ベチベロール、パチュリアルアルコール、ベンジルアルコール、 β -フェニルエチルアルコール、 γ -フェニルプロピルアルコール、シンナミックアルコール、アニスアルコール、 α -アミルシンナミックアルコール、ジメチルベンジルカルビノール、メチルフェニルカルビノール、ジメチルフェニルカルビノール、3-メチル-5-フェニルペンタノール、4-イソプロピルシクロヘキシルメタノール、1-(4-イソプロピルシクロ



【0017】ベタインエステル（１）は、例えば特公昭46-33950号公報に記載されている方法に従い、一般式（４）で表わされるアミンと、一般式（５）で表わされるエステルとを反応させ、更に、所望により酸と反応させることにより、製造できる。

【0 0 1 8】

【化7】



【0019】(式中、Xはハロゲン原子を示し、 R^1 、 R^2 、 R^3 、Y及びRは前記と同じ意味を示す)
なお、ここで用いられるエステル(5)は、例えば実験化学講座第4版(日本化学会編、丸善)第43～53頁に記載の方法に従い、対応するカルボン酸とアルコール


ヘキシル) エタノール、パニリン等のアルコール系香料に由来する基が挙げられる。

【0011】 A^- で示される陰イオンとしては、例えばヨウ素イオン、塩素イオン、臭素イオン等のハロゲンイオン；硫酸イオン、リン酸イオン、リン酸水素イオン、炭酸イオン、炭酸水素イオン、シュウ酸イオン、ギ酸イオン、酢酸イオン、クエン酸イオン、リンゴ酸イオン、ピルビン酸イオン等が挙げられる。

【0012】ベタインエステル類(1)としては、一般式(2)で表されるものが好ましく、特に一般式(3)で表わされるものが好ましい。

【0 0 1 3】

【化5】



【0014】(式中、 R^4 、 R^5 及び R^6 は同一又は異なって、水素原子又は置換基を有していても良い炭素数 1~30 のアルキル基若しくはアルケニル基を示し、 Y^1 は置換基を有していても良い炭素数 1~4 のアルキレン基を示し、Z は平均付加モル数 1~10 のオキシアルキレン基を有していても良い炭素数 1~30 のアルキレン基を示し、R 及び A^- は前記と同じ意味を示す)

【0 0 1 5】

【化6】

を反応させて、製造できる。また、陰イオンをハロゲンイオン以外のイオンに変換するには、前記の陰イオンに対応する酸を反応させれば良い。

【0020】このようなベタインエステル類(1)は、1種以上を用いることができ、全組成中に0.001~95重量%、特に0.01~50重量%、更に0.1~10重量%配合するのが、香りの強さが適切となるので好ましい。なお、ベタインエステル類(1)を入溶剤に配合する際には、そのまま配合しても良いし、水溶性高分子等で造粒して粒子状にして配合することもできる。

【0021】本発明の入浴剤には、更に通常の入浴剤に用いられる成分、例えば保湿剤、酵素剤、結合剤、崩壊剤、発泡剤、分散剤、色素剤、芳香剤、界面活性剤、緩衝剤、安定化剤、pH調整剤、薬効成分（温泉成分等）などを、適宜配合できる。

【００２２】本発明の入浴剤は、通常の方法により製造でき、液状、ゼリー状、粉末、顆粒、カプセル、錠剤等の種々の剤型とすることができる。液体入浴剤とする場

合には、pH 2～7、特にpH 4～6.5に調整するのが好ましい。pHの調整は、常法により、例えばグルコン酸、乳酸、酒石酸、クエン酸、フマル酸、マレイン酸、コハク酸、アジピン酸、リンゴ酸、アスコルビン酸、グルコン酸ラクトン、酢酸等の有機酸；塩酸、リン酸等の無機酸を用いて行なえば良い。入浴剤の剤型としては、散剤、顆粒剤、カプセル、錠剤、発泡錠が、簡便性の点で特に好ましい。また、本発明の入浴剤は、例えばアルミ製ポリエチレンコーティングした袋や、ポリエチレン容器等に密封するのが、取り扱い上便利である。

【0023】本発明の入浴剤の1回あたりの使用量は、その剤型や、配合する有効成分の種類や濃度、浴湯温度等により適宜選択され、特に制限されないが、通常200Lの浴湯あたり約5～200g、特に約20～100g程度が好ましい。

【0024】

【発明の効果】本発明の入浴剤は、香料前駆体であるベタインエステル類(1)が、水により加水分解を受けて香料が徐々に放出されるため、香りの持続性に優れるとともに、乾燥肌や敏感肌の肌質を改善する効果が得られるものである。


【0025】

【実施例】参考例1

N-(2-ゲラニロキシ-2-オキソエチル)-N,N-ジメチル-N-[(3-オクタノイルアミノ)-プロピル]アンモニウムクロライド(ベタインエステル1)の製造：クロロ酢酸ゲラニルエステル 23.1g(0.1mol)と、N,N-ジメチル-N-(3-オクタノイルアミノプロピル)アミン 22.8g(0.1mol)を50mLのジエチルエーテル中、48時間室温で攪拌した。溶媒を減圧留去し、ベタインエステル1を45g得た(収率99%)。

【0026】

【化8】




【0027】参考例2

N-(2-シトロネロキシ-2-オキソエチル)-N,N-ジメチル-N-[(3-ラウロイルアミノ)-プロピル]アンモニウムクロライド(ベタインエステル2)の製造：クロロ酢酸シトロネリルエステル 13.8g(0.06mol)と、N,N-ジメチル-N-(3-ラウロイルアミノプロピル)アミン 16.6g(0.06mol)を50mLのジエチルエーテル中、48時間室温で攪拌した。溶媒を減圧留去し、ベタインエス

テル2を28g得た(収率96%)。

【0028】

【化9】




【0029】参考例3

N-(2-シトロネロキシ-2-オキソエチル)-N,N,N-トリメチルアンモニウムクロライド(ベタインエステル3)の製造：クロロ酢酸シトロネリルエステル 8g(0.03mol)と、トリメチルアミン 9g(0.15mol)を50mLのトルエン中、-5℃で48時間攪拌した。溶媒を減圧留去し、ベタインエステル3を9g得た(収率94%)。

【0030】

【化10】



【0031】実施例1

表1に示す組成の入浴剤(発泡錠)を常法により製造し、香りの持続性及び肌質改善効果を評価した。結果を表1に併せて示す。

【0032】(評価方法)

(1) 香りの持続性：10名のパネラーにより、各入浴剤を150Lの浴湯に溶解し、溶解直後の香りの強さを「3」としたとき、1時間経過後の香りの強さを相対評価した。結果は以下の基準により、10名の平均値として示した。

5；強い。

4；やや強い。

3；初期と同等。

2；やや弱い。

1；弱い。

0；匂わない。

【0033】(2) 肌質改善効果：肌が敏感であるという自覚のある女性(20～30歳)10名のパネラーにより、各入浴剤を家庭用浴槽(40℃、150～200L)に溶解させ、10分間の入浴を1日1回、1ヶ月間行なった。1ヶ月後、日常生活の中での肌荒れやかさつきの起こりやすさを、各入浴剤使用前と比較し、以下の基準で評価した。結果を10名の平均値として示し

た。

5 ; 使用前より著しく肌荒れやかさつきが起こりにくい。

4 ; 使用前よりかなり肌荒れやかさつきが起こりにくい。

3 ; 使用前よりやや肌荒れやかさつきが起こりにくい。

2 ; 使用前とあまり変わらず、肌荒れやかさつきが時々

起こる。

1 ; 使用前とあまり変わらず、肌荒れやかさつきが良く起こる。

0 ; 使用前より肌荒れやかさつきが起こりやすくなった。

【0034】

【表1】

成 分 (重量%)	実 施 例				比 較 例				
	1	2	3	4	1	2	3	4	5
炭酸水素ナトリウム	25	25	25	70	25	25	25	70	25
炭酸ナトリウム	25	25	25	25	25	25	25	25	25
フマル酸	40	40	40	—	40	40	40	—	40
ポリエチレングリコール6000	5	5	5	—	5	5	5	—	5
デキストリン	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
ベタインエステル1	1	—	—	1	—	—	—	—	—
ベタインエステル2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
ベタインエステル3	—	—	1	—	—	—	—	—	—
香料 (ゲラニオール)	0.5	—	—	0.5	1.5	—	—	1.5	—
香料 (シトロネロール)	—	0.5	0.5	—	—	1.5	1.5	—	0.5
グリシンベタイン	—	—	—	—	—	—	—	—	1
色素	微量	微量	微量	微量	微量	微量	微量	微量	微量
計	100	100	100	100	100	100	100	100	100
剤形	錠剤	錠剤	錠剤	粉末	錠剤	錠剤	錠剤	粉末	錠剤
1回使用量	50g	50g	50g	20g	50g	50g	50g	20g	50g
香りの持続性	4.5	4.6	4.4	4.6	2.3	2.1	2.2	2.3	2.1
肌質改善効果	4.6	4.5	4.5	4.5	2.1	2.2	2.0	2.2	3.1

【0035】表1より、ベタインエステル(1)を含有する入浴剤はいずれも、適度な香りが持続し、かつ肌質改善効果に優れていることが分かる。これに対し、アル

コール系香料を単に配合した入浴剤では、香りが持続せず、肌質を改善することもできなかった。

フロントページの続き

(72)発明者 田中 成佳
和歌山県和歌山市湊1334 花王株式会社研
究所内

(72)発明者 片山 敦
東京都墨田区文花2-1-3 花王株式会
社研究所内

(72)発明者 平山 良一
東京都墨田区文花2-1-3 花王株式会
社研究所内

Fターム(参考) 4C083 AB312 AC092 AC292 AC711
AC712 AD042 AD242 BB51
CC25 DD15 EE12 EE41
4C206 AA02 GA03 MA01 MA04 MA83
NA14 ZA89